



**MITESAC  
FORTE**

Reg. PQUA N° 1989 - SENASA

## FORMULACIÓN

**MITESAC FORTE** es insecticida agrícola formulado como suspensión concentrada que contiene 18 g de abamectin y 75 g de bifenthrin por un litro de producto formulado.

## GRUPO QUÍMICO

Abamectin: Avermectinas

Bifenthrin: Piretroide

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

**MITESAC FORTE** es un insecticida que combina las propiedades de Abamectina y bifenthrin. Actúa por contacto e ingestión, tiene un amplio espectro de control. Su efecto sobre los insectos es inmediato y protege a la planta por un periodo adicional.

## MODO DE ACCIÓN

**MITESAC FORTE**, Bifenthrin es el piretroide con mayor persistencia dentro de su grupo, le confiere a la molécula volteo, durante su acción por contacto y mayor persistencia para su acción por Ingestión posterior, cuando los insectos ingieren tejido con esta molécula. Abamectina, actúa por contacto e ingestión y posee un efecto traslaminar, es una molécula con actividad específica como acaricida e insecticida, controla ácaros e insectos, en estados adultos e inmaduros su acción máxima de control (mortalidad) se observa desde los 3 hasta los 7 días posteriores a la exposición de los insectos a la molécula, aunque ni bien toman contacto, quedan inmovilizados y el daño que provocan por alimentación es el mínimo.



## CUADRO DE USOS

CULTIVO	P L A G A		DOSIS (L/200L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Mandarina	Arañita roja	<i>Panonychus citri</i>	0.15	7	0.01 <sup>(1)</sup> 0.02 <sup>(2)</sup>

PC: Periodo de carencia en días.

LMR: Límite máximo de residuo en ppm.  
(1) Abamectin.  
(2) Bifenthrin.

## RECOMEDACIONES

Realizar máximo 2 aplicaciones por campaña / año dentro de un programa de manejo integrado de plagas y en estadios iniciales de la plaga.

## COMPATIBILIDAD

**MITESAC FORTE** Siempre realice una prueba de compatibilidad previa a pequeña escala de los componentes y la posible fitotoxicidad sobre el cultivo.

## FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico si se aplica según las recomendaciones de esta etiqueta.

## PERIODO DE REINGRESO

No ingresar al área tratada antes de 24 horas transcurridas desde la aplicación.

## SEGURIDAD

- ✓ NO corrosivo, NO inflamable, NO explosivo.
- ✓ Es Moderadamente peligroso - daño por lo que tiene banda de seguridad de color amarilla.
- ✓ Para el manejo y uso debe utilizarse ropa e implementos de protección personal.