

FICHA TÉCNICA

INSECTICIDA
DORVOX
TABLETAS (TB)

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

-Estado físico:	Sólido
-Apariencia:	Polvo grisáceo, olor característico a ajo.
-Densidad relativa:	0,79 g/cm ³
-Solubilidad en agua:	Hidroliza generando fosfuro de hidrogeno
-Corrosividad:	No Corrosivo. El fosfuro de hidrogeno resultando de la hidrólisis presenta propiedades corrosiva.

CONCENTRACIÓN

57 % p/p

FORMULACIÓN

Tabletas redondas

MODO DE ACCIÓN

Inhalación

FABRICANTE / FORMULADOR

Jinin city Yimin Chemical Plant

TOXICIDAD

Grupo I

"Extremadamente tóxico"

LD 50 (ingrediente activo fosfina)

Oral:	31,2 mg/kg en ratas
Dermal:	957,9 mg/kg en conejo
Inhalatoria:	0,04 mg / kg ratas.

ANTÍDOTO

No se conoce. Tratamiento sintomático.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- * Generador de fosfuro de hidrógeno (fosfina).
- * Tóxico para los seres humanos y toda clase de animales.
- * El fosfuro de hidrógeno generado presenta un gran poder de difusión.
- * Eficaz para el control de toda clase de insectos presentes en los productos almacenados.
- * Controla los diferentes estados de crecimiento de los insectos, huevos, larvas, ninfas y pupas.
- * No deja residuos nocivos ni olor extraño en las mercaderías tratadas.
- * No altera el sabor ni la calidad de los productos tratados.
- * No afecta el poder germinativo de las semillas.
- * No produce reacciones químicas con las mercaderías tratadas.
- * Reacciona con algunos metales como el cobre, oro y la plata.

RECOMENDACIONES DE USO

- * Para el control de las plagas en los granos almacenados, tabaco, especias, productos alimenticios, pastas, frutas deshidratadas, pieles y cacao.
- * Sólo personas adultas debidamente instruidas en su manejo y familiarizadas con las medidas de precaución pueden utilizar el producto.
- * Debe ser utilizado sólo para la finalidad mencionada en la etiqueta.
- * Para la manipulación del producto, al interior y exterior de un recinto, se debe usar máscara de rostro completo con filtro para fosfina.
- * No fumar jamás edificios habitados, ni locales colindantes con viviendas.
- * Los locales vecinos a la fumigación deben ser clausurados.
- * Dejar carteles de advertencia en el lugar de la fumigación, indicando la fecha de inicio y término de la fumigación.
- * No permitir el ingreso de personas a los recintos mientras no se haya cumplido el tiempo de ventilación.

ENVASES

- * Frasco de aluminio x 90gr – 30 pastillas
- * Frasco de aluminio x 1kg 333 pastillas
- * Frasco de aluminio 1.5 kg 500 pastillas